

生コンクリート価格表

(消費税別)

2017 年 9 月

2018年9月改訂

湖東生コン協同組合

〒527-0001 滋賀県東近江市建部下野町16番地

TEL 0748-20-1211
FAX 0748-20-2155

JIS 粗骨材最大寸法 20mm

呼び 強度	スラ ンプ (cm)	単 価 (円)		
		普 通 高炉B種	早 強 (7日強度)	高性能AE 普通 高炉B種
18	8	18,000	19,300	※
	10	18,100	19,400	※
	12	18,200	19,500	※
	15	18,450	19,750	※
	18	18,700	20,000	※
21	8	18,400	19,700	※
	10	18,500	19,800	※
	12	18,600	19,900	※
	15	18,850	20,200	※
	18	19,150	20,500	※
	21	19,650	21,000	※
24	8	18,850	20,200	※
	10	19,000	20,350	※
	12	19,100	20,450	※
	15	19,250	20,750	※
	18	19,700	21,200	20,800
	21	20,200	21,700	21,300
27	8	19,350	20,800	※
	10	19,500	20,950	※
	12	19,600	21,100	20,600
	15	19,900	21,400	21,000
	18	20,300	21,800	21,400
	21	20,950	22,450	22,050
30	8	19,900	21,550	※
	10	20,150	21,800	※
	12	20,300	22,000	21,350
	15	20,600	22,300	21,750
	18	21,100	22,800	22,250
	21	※	※	23,050
33	8	20,900	22,600	※
	10	21,150	22,850	※
	12	21,450	23,200	22,550
	15	21,750	23,500	22,950
	18	22,250	24,000	23,450
	21	※	※	24,250
36	8	21,200	22,950	※
	10	21,500	23,250	※
	12	21,900	23,700	23,100
	15	※	※	23,650
	18	※	※	24,050
	21	※	※	24,850
40	8	22,050	23,850	※
	10	22,550	24,350	※
	12	※	※	24,250
	15	※	※	24,850
	18	※	※	25,250
	21	※	※	26,100
42	8	22,600	24,500	24,100
	10	23,500	25,400	25,000
	12	※	※	26,100
	15	※	※	27,200
	18	※	※	28,200
	21	※	※	29,300

呼び 強度	スラ ンプ (cm)	単 価 (円)		
		普 通 高炉B種	早 強 (7日強度)	高性能AE 普通 高炉B種
45	8	23,500	25,600	25,300
	10	24,700	26,800	26,500
	12	※	※	27,700
	15	※	※	28,900
	18	※	※	30,200
	21	※	※	31,700

JIS 粗骨材最大寸法 40mm

呼び 強度	スラ ンプ (cm)	単 価 (円)	
		普 通 高炉B種	早 強 (7日強度)
18	5	17,600	18,900
	8	17,750	19,050
	10	17,850	19,150
	12	17,950	19,250
	15	18,100	19,400
21	5	17,950	19,300
	8	18,100	19,450
	10	18,200	19,550
	12	18,300	19,650
	15	18,500	19,850
24	5	18,350	19,700
	8	18,500	19,850
	10	18,650	20,000
	12	18,750	20,100
	15	18,900	20,250
27	5	18,800	20,250
	8	19,000	20,450
	10	19,100	20,550
	12	19,200	20,650
	15	19,500	20,950
30	5	19,300	20,900
	8	19,550	21,150
	10	19,750	21,350
	12	19,850	21,450
	15	20,450	22,050

JIS 舗装コンクリート

(スランプ2.5cmは工場引取価格)

呼び 強度	スラ ンプ (cm)	骨材 最大 寸法(mm)	単価(円)
			普 通 高炉B種
曲げ4.5	2.5	20	21,200
	6.5		23,550
	2.5	40	20,700
	6.5		23,050

JIS外品 粗骨材最大寸法 15mm

呼び 強度	スラ ンプ (cm)	単 価 (円)	
		普 通 高炉B種	早 強 (7日強度)
16	8	18,550	19,350
	12	18,750	19,550
	15	18,900	19,700
	18	19,050	19,850
18	8	18,750	19,550
	12	18,950	19,750
	15	19,150	19,950
	18	19,300	20,100
21	8	19,100	20,000
	12	19,300	20,200
	15	19,500	20,400
	18	19,700	20,600
24	8	19,500	20,400
	12	19,750	20,650
	15	19,900	20,800
	18	20,150	21,050
27	8	20,000	21,100
	12	20,250	21,350
	15	20,550	21,650
	18	20,700	21,800
30	8	20,400	21,500
	12	20,700	21,800
	15	21,000	22,100
	18	21,150	22,250

JIS外品 モルタル

セメント量 及び容積比	単 価 (円)	
	普通・高炉B種	早 強
300	19,200	19,700
350	20,000	20,700
400	20,900	21,700
450	21,800	22,700
500	22,700	23,700
550	23,500	24,600
600	24,400	25,700
650	25,300	26,700
700	26,200	27,700
750	27,100	28,700
800	27,900	29,700
1:1	32,100	34,200
1:2	25,700	27,000
1:2.5	24,000	25,100
1:3	22,700	23,700
1:4	20,800	21,600
1:5	19,300	19,900

(注)

* 標準価格表以外の配合につきましては、別途ご相談をお願い致します。

* 割増等料金表以外の件につきましては、別途ご相談申し上げます。

割増等料金表

項 目	内 容	料 金
1	2.3t車指定	2・3トン車指定
2	小型車指定	小型車指定
3	小口割増(10t)	1回の納入が 2.25m ³ 以下の場合
4	空積料 (4t以上)	1.0m ³ ～0.8m ³ 以下の場合 0.75m ³ ～0.6m ³ 以下の場合 0.5m ³ 以下の場合
5	攪拌料	現 混和材(剤)投入
5	特殊攪拌料	場 繊維補強材(ファイバー)等投入
6	工場使用料	混和材(剤)先方投入等で 工場を使用する場合 * 材料費・投入経費は別途申し受けます
7	山間割増	A 地区 B 地区 C 地区 (当組合の規定による)
8	山間特別割増	D 林道から5km以内で10分未満 E 林道から5km以内で20分未満 F 林道から5km以内で30分未満 G 上記以外
9	時間外割増	7時～8時/17時～22時 基本料金(当組合の規定による)
10	深夜割増	22時～翌朝7時 基本料金(当組合の規定による)
11	休日割増	日曜日 休日(8/14～8/16、12/30～1/5) 基本料金(当組合の規定による)
12	祭日割増	祭日(移動は当番制)
13	収縮低減形 割増	高性能AE減水剤 * 配合は別途確認 高機能AE減水剤 * 配合は別途確認
14	工場渡し	プラント引き取り
15	水セメント比	1m ³ につき
16	給水 (営業時間内)	搬 送 送 送 引 取 大型ミキサー車 小型ミキサー車 大型車 小型車
17	ミキサー車 拘束料金	現場到着後、1時間以上 荷卸し時間を要する場合
18	残コン処理	残(余剰)コンクリートの持ち帰り料金
19	ポンプ車戻受け	ポンプ車1台毎
20	高速道路管理料	NEXCO配合
21	* 有料道路通行の場合、実費を申し受けます。	
22	* 現場デリバリ及び現場誘導員が必要な場合、有償にて申し受けます。	
23	* 前日午後3時以降に出荷予定キャンセルの場合、別途費用を申し受けます。	

JASS 5 (2015) 構造体強度補正值(28S₉₁)の標準値及び適用期間

セメントの種類	コンクリートの打込みから材齢28日までの 予想平均気温θの範囲(°C)		暑中コンクリート
普通ポルトランド セメント	0 ≤ θ < 8 (0°C以上8°C未満)	8 ≤ θ (8°C以上)	25 < θ (25°C以上)
	11/20～3/8	3/9～7/4・9/10～11/19	7/5～9/9
構造体強度補正值	6	3	6

※上記補正期間は2007～2016年観測(彦根地方気象台)の日平均気温に基づいています。

利用者各位

令和元年10月1日から手数料が変わります

日頃は当センター試験室をご利用いただきありがとうございます。
さて、消費税率の引上げに伴い、試験手数料を下記のとおり改定させていただきます。皆様方のご理解・ご協力をお願いします。

記

試験項目及び手数料(令和元年10月1日改定)

区分	試験項目	単位	改定手数料(円) 税率10%税込	9/30までの 手数料(円)
コンクリート	コンクリートの圧縮強度試験	1本	1,120	1,100
	コンクリートの曲げ強度試験	1本	2,130	2,100
	切取りコア(コンクリート)の圧縮強度試験	1本	1,290	1,270
	ボス供試体の圧縮強度試験(公称寸法)	1本	1,120	1,100
	ボス供試体の圧縮強度試験(寸法測定)	1本	1,290	1,270
	コンクリートの切断	1面	1,070	1,060
	コンクリートの研磨又はキャッピング	1面	1,070	1,060
	セメントミルク・モルタルの圧縮強度試験(円柱)	1本	1,120	1,100
	セメントミルク・モルタルの圧縮強度試験(角柱)	1本	1,120	1,100
	セメントミルク・モルタルの曲げ強さ試験	1本	1,560	1,540
	切取りコア(モルタル)の圧縮強度試験	1本	1,120	1,100
	セメントミルク・モルタルの切断	1面	610	600
	セメントミルク・モルタルの研磨又はキャッピング	1面	530	530
	改良体の圧縮強度試験	1本	1,120	1,100
	切取りコア(改良体)の圧縮強度試験	1本	1,290	1,270
	改良体の切断	1面	1,070	1,060
	改良体の研磨又はキャッピング(直径50mm以下)	1面	530	530
	改良体の研磨又はキャッピング(直径50mmを超える)	1面	1,070	1,060
	岩石の圧縮強さ試験	1本	1,290	1,270
	岩石の切断(円柱)	1面	1,070	1,060
	岩石の研磨(円柱)	1面	1,070	1,060
鋼 材	金属材料の引張試験	1本	2,040	2,010
	金属材料の曲げ試験	1本	2,040	2,010
	圧接・溶接接手等の引張試験	1本	2,040	2,010
	圧接・溶接接手等の曲げ試験	1本	2,040	2,010
	単位質量試験(供試体の切断を含む)	1本	1,730	1,700
アスファルト	混合物の密度試験	1試料	1,930	1,900
	混合物の抽出試験	1試料	13,750	13,500
	切取り供試体の切断	1面	1,070	1,060
その他	試験結果表の再発行	1通	400	400
	滋賀県指定の封印	100枚	300	300

(公財)滋賀県建設技術センター

試験棟(業務課)

TEL077-565-0226

外部試験への持込手数料（湖東地区）

《公益財団法人 滋賀県建設技術センター持込の場合》

〒525-0059 滋賀県草津市野路六丁目9番23号

TEL：077-565-0033（代表）／565-0216（技術課）／565-0226（業務課）

FAX：077-565-0108（総務課・技術課）／565-0388（業務課）

【一般強度試験】 《1本：1,120円(税込)》

回収本数	試験料	搬入手数料	合計(税込)
3本	3,360	11,000	14,360
6本	6,720	11,660	18,380
9本	10,080	12,320	22,400
12本	13,440	12,980	26,420
15本	16,800	13,640	30,440
18本	20,160	14,300	34,460
21本	23,520	14,960	38,480
24本	26,880	15,620	42,500
27本	30,240	16,280	46,520
30本	33,600	16,940	50,540

*税抜10,000円／3本、追加600円／3本

【曲げ強度試験】 《1本：2,130円(税込)》

回収本数	試験料	搬入手数料	合計(税込)
3本	6,390	16,500	22,890
6本	12,780	19,800	32,580
9本	19,170	23,100	42,270
12本	25,560	26,400	51,960
15本	31,950	29,700	61,650
18本	38,340	33,000	71,340
21本	44,730	36,300	81,030
24本	51,120	39,600	90,720
27本	57,510	42,900	100,410
30本	63,900	46,200	110,100

*税抜15,000円／3本、追加3,000円／3本

【追加試験】 (円/税込)

供試体研磨（片面）	1面	1,070
コア圧縮強度試験	1本	1,290
切断（コンクリート）	1面	1,070