

# 生コンクリート価格表

(消費税別)

2024年 1月1日

## 湖東生コン協同組合

〒527-0001 滋賀県東近江市建部下野町16番地

TEL 0748-20-1211

FAX 0748-20-2155

□普通コンクリート (JIS規格品)

粗骨材最大寸法 20mm ・ 40mm

【単価:円/㎡】

スランブ		20mm : 8・10・12・15・18・21cm		
呼び強度 (N/㎡)	普通(N)・高炉B(BB)		早強(H)	
	AE減水剤	高性能AE減水剤	AE減水剤	
18	25,000	—	26,200	
21	25,400	—	26,700	
24	25,800	—	27,200	
27	26,400	27,600	28,000	
30	27,000	28,300	28,700	
33	27,700	29,200	29,400	
36	—	30,200	—	
40	—	31,300	—	
42	—	32,600	—	
45	—	34,100	—	

【単価:円/㎡】

スランブ		40mm : 5・8・10・12・15cm		
呼び強度 (N/㎡)	普通(N)・高炉B(BB)		早強(H)	
	AE減水剤		AE減水剤	
18	25,000		26,200	
21	25,400		26,700	
24	25,800		27,200	
27	26,400		28,000	
30	27,000		28,700	

\* 上記JIS規格品ですがJIS対応できない工場もあります。

(注) \* 呼び強度18N/㎡スランブ21cm規格はありません。

\* 呼び強度27N/㎡以上の高性能AE減水剤使用配合は、スランブにより対応できない場合もあります。

\* 出荷工場が限定される配合等は別途ご相談下さい。

\* 価格表以外の配合は別途ご相談下さい。

\* 本価格表には消費税は含まれておりません。

\* 契約条件

・契約期間は、生コンクリートの納入開始日より2年以内とします。生コンクリート納入が納入開始日より2年を超える場合は、その時点の弊組合の定める販売価格で再契約と致します。

・契約期間が2年以内であったとしても、予期することのできない法令の制定・改廃または経済事情の激変等によって生コンクリートの販売価格が明らかに適当でなくなったと認められるときは、弊組合は販売価格の変更を求めることができるものとします。

□モルタル (JIS規格外品)

【単価:円/㎡】

セメント量	容積比	普通・高炉B (N) (BB)	早強 (H)
300		25,200	25,700
350	1:5	26,000	26,700
400	1:4	26,900	27,700
450		27,800	28,700
500	1:3	28,700	29,700
550		29,500	30,600
600		30,400	31,700
650	1:2	31,300	32,700
700		32,200	33,700
950	1:1	38,100	40,200

□舗装コンクリート (JIS規格品)

粗骨材最大寸法 20mm ・ 40mm

【単価:円/㎡】

呼び強度 (N/㎡)	スランブ (cm)	普通(N)・高炉B(BB)
曲げ4.5	2.5	27,200
	6.5	29,550

\* スランブ2.5cmは工場引取価格です。  
\* JIS対応できない工場もあります。

□1Day Pave (JIS規格外品)

(早期交通開放型コンクリート舗装)

粗骨材最大寸法 20mm

【単価:円/㎡】

呼び強度 (N/㎡)	スランブ (cm)	早強(H)
曲げ4.5	8~21	37,600

\* 施工・養生条件により強度発現が異なりますので、材齢1日で呼び強度を保証するものではありません。

\* 品質は、試験練り等で確認してください。

□割増料金

粗骨材最大寸法15mm	1,000円/㎡加算
収縮低減型AE減水剤	3,000円/㎡加算
収縮低減型高性能AE減水剤	4,000円/㎡加算

\* 骨材15mmにつきましては出荷工場が限定されます。

□ 車輛指定料金・空積料金

◎ 大型車 (10t) 空積運賃 (2.25m<sup>3</sup>以下適用)

◎ 小型車割増 (4t~8t車)

小型車指定料金 + 3,000円/m<sup>3</sup>

積載量	空積料金(円)
2.50m <sup>3</sup>	0
2.25m <sup>3</sup>	1,000
2.00m <sup>3</sup>	2,000
1.75m <sup>3</sup>	3,000
1.50m <sup>3</sup>	4,000
1.25m <sup>3</sup>	5,000
1.00m <sup>3</sup>	6,000
0.75m <sup>3</sup>	7,000
0.50m <sup>3</sup>	8,000

積載量	空積料含む指定料金(円)
1.25m <sup>3</sup>	5,750
1.00m <sup>3</sup>	7,000
0.75m <sup>3</sup>	8,250
0.50m <sup>3</sup>	9,500

◎ 超小型車指定割増 (2・3t車) 11,000円/台

□ その他の割増等料金表

1	工場渡し	ユーザーによるプラント引き取り	▲ 3,000	円/m <sup>3</sup>	
2	工場使用料	混和材(剤)先方投入等で工場を使用する場合 * 材料費・投入経費は別途申し受けます。	300	円/m <sup>3</sup>	
3	攪拌料	現場	混和材(剤)投入	300	円/m <sup>3</sup>
4	特殊攪拌料		繊維補強材(ファイバー)等投入	1,000	円/m <sup>3</sup>
5	膨張材・防水材投入経費	打設1回につき	4,000	円/台	
6	洗車料	荷卸し後特別な洗車の必要がある場合	15,000	円/台	
7	特殊洗車料	ファイバー等特殊コンクリート	30,000	円/台	
8	ミキサー車拘束料金	現場到着後1時間以上荷卸しを要する場合 (61分~120分)	5,000	円/台	
		121分以降30分毎	3,000	円/台	
9	残コン処理	残(余剰)コンクリートの持ち帰り料金	10,000	円/m <sup>3</sup>	
10	ポンプ車戻受け	ポンプ車1台毎	15,000	円/台	
11	給水(営業時間内)	搬送	大型ミキサー車	12,000	円/台
			小型ミキサー車	8,000	
		引取	大型車	6,000	
			小型車	4,000	
12	山間・山間特別割増	当組合の規定	別紙	円/m <sup>3</sup>	
13	時間外割増	7時~8時発 / 17時~22時発	3,000	円/m <sup>3</sup>	
		基本料金(当組合の規定)	100,000	円~	
14	深夜・休日割増	22時~翌朝7時発 / 日曜・休祭日	3,000	円/m <sup>3</sup>	
		基本料金(当組合の規定)	200,000	円~	
15	出荷キャンセル料	前日営業日15:00以降 及び出荷当日キャンセル	10t車	50,000	円/台
			10t車未満	40,000	円/台
				20,000	円/人
16	高速道路管理料	NEXCO仕様管理方法に基づく場合	3,000	円/m <sup>3</sup>	
17	有料道路通行の場合、実費を申し受けます。				
18	現場デリバリー及び現場誘導員が必要な場合、有償にて申し受けます。				

湖東生コン 価格表 **検索**



ホームページ  
二次元コードはこちら



## 【代行試験料金表】

種類	No.	試験内容		単位	金額(円)
荷卸し地点採取	1	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内		1セット	10,000
	2	2,3台目	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	1セット	10,000
	3		圧縮供試体6本以内(スランプ・空気量無し)	1セット	6,000
	4	スランプフロー・空気量・圧縮供試体6本以内(高流動等)		1セット	15,000
	5	スランプ・空気量・曲げ供試体6本以内		1セット	30,000
	6	モルタルフロー・Jロート流動性試験・圧縮供試体(試験装置賃料は除く)(Φ5cm)6本以内		1セット	13,000
	7	単位水量試験(エアメーター法)		1回	15,000
	8	単位水量試験(電子レンジ法)		1回	35,000
	9	試験出向料		1回	3,000
工場採取	10	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内		1セット	7,000
	11	スランプフロー・空気量・圧縮供試体6本以内(高流動等)		1セット	12,000
	12	スランプ・空気量・曲げ供試体6本以内		1セット	27,000
試し練り	13	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内		1回	20,000
	14	スランプフロー・空気量・圧縮供試体6本以内(高流動等)		1バッチ	22,000
	15	スランプ・空気量・曲げ供試体6本以内		1バッチ	42,000
	16	モルタルフロー・Jロート流動性試験・圧縮供試体(Φ5cm)6本以内		1配合	50,000
	17	特別割増料金(時間外実施・その他)		1回	30,000
	18	流動化の場合 (上記料金 に加算)	スランプ	1回	2,000
	19		空気量	1回	2,000
20	圧縮供試体		1本	1,000	
実機試験 (1工場あたり)	21	工場試験 (基本)	スランプ・空気量・圧縮供試体6本以内	1配合	20,000
	22		スランプフロー・空気量・圧縮供試体6本以内(高流動等)	1配合	22,000
	23		スランプ・空気量・曲げ供試体6本以内	1配合	42,000
	24	実機試験に使用した生コンクリート処理代		1台	15,000
追加試験	25	スランプ試験		1回	2,000
	26	スランプフロー試験		1回	3,000
	27	空気量試験		1回	2,000
	28	塩分試験(カンタブ・試験料・成績書)		1回	3,000
	29	試験は別途 に採取しない	圧縮供試体	1本	1,000
	30		圧縮供試体(ファイバー入り)	1本	1,500
	31		曲げ供試体	1本	3,000

## 【外部試験料金表】《公益財団法人 滋賀県建設技術センター 〒525-0059 草津市野路六丁目9番23号》

『一般強度試験』

(円)

回収本数	試験料	搬入手数料	合計
3本	4,000	10,000	14,000
6本	8,000	10,000	18,000
9本	12,000	10,000	22,000
12本	16,000	10,000	26,000

☆回収本数追加の場合試験料 +4,000円/3本

☆試験成績書再発行 1,000円/部

☆曲げ試験料 7,000円/3本

☆曲げ供試体搬入手数料 15,000円/3本

追加搬入手数料 +2,000円/3本